

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĘŻPOL
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369095
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Biłgorajska 12
- 1.4.2.) Miejscowość: Księżpol
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 23-415
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 846877419
- 1.4.8.) Numer faksu: 846877432
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@ksiezpol.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00261070
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-03-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00241898
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest:

- 1) w części ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu „ Sportowa Polska -Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023” nazwa zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” Umowa nr 2023/0452/1286/SubA/DIS/SP z dnia 20.11.2023 r.
- 2) w części ze środków Budżetu Państwa których dysponentem jest Minister Edukacji Narodowej w ramach Programu inwestycyjnego „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” nazwa zadania „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Księżpolu” Umowa nr MEiN/2023/DPI/3015 z dnia 06.11.2023 r.
- 3) w części ze środków budżetu Gminy Księżpol

Po zmianie:

1. Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest:

- 1) w części ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu „ Sportowa Polska -Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023” nazwa zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” Umowa nr 2023/0452/1286/SubA/DIS/SP z dnia 20.11.2023 r.

2) w części ze środków Budżetu Państwa których dysponentem jest Minister Edukacji Narodowej w ramach Programu inwestycyjnego „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” nazwa zadania „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Księżpolu” Umowa nr MEiN/2023/DPI/3015 z dnia 06.11.2023 r.

3) w części ze środków budżetu Gminy Księżpol

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-03-27 09:00

Po zmianie:

2024-04-04 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-03-27 09:30

Po zmianie:

2024-04-04 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-04-25

Po zmianie:

2024-05-03

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmianie ulega treść rozdz. 4 ust. 3 pkt 5 lit. a SWZ i § 1 ust. 4 pkt 5 tiret 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

„Wartość przed i po starzeniu – min. 0,15MPa”

2. Zmianie ulega treść rozdz. 4 ust. 4 SWZ i § 1 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

„Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:

1) Metoda produkcji: tuftowana lub tkanie (podkład tkany razem z włóknami runa w tym samym czasie, na tym samym krośnie),

2) Podkład trawy: poliuretanowy lub w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego.

3) Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2 350g,

4) OPCJA 1 - Rodzaj, przekrój i grubość włókna dla trawy produkowanej metodą: tuftowanie:

a) Rodzaj i przekrój włókna:

- PIERWSZE WŁÓKNO – włókno monofilowe (100%) z symetrycznym wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu) w ilości 50%

- DRUGIE WŁÓKNO – monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym w kształcie 2C w ilości 25% lub monofilowe teksturowane (Kręczone) o przekroju trójkąta w ilości 40%

b) Grubość włókna:

- PIERWSZE WŁÓKNO – min. 370 µm

- DRUGIE WŁÓKNO – min. 270 µm

5) OPCJA 2 - Rodzaj, przekrój i grubość włókna dla trawy produkowanej metodą: tkanie, podkład tkany razem z włóknami runa w tym samym czasie, na tym samym krośnie:

a) Rodzaj i przekrój włókna:

- PIERWSZE WŁÓKNO – monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym o przekroju diamentu w ilości 50%

- DRUGIE WŁÓKNO – monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym w kształcie 2C w ilości 25%

- TRZECIE WŁÓKNO – monofilowe proste o przekroju diamentu w ilości 25%

b) Grubość włókna

- PIERWSZE WŁÓKNO – min. 460 µm

- DRUGIE WŁÓKNO – min. 360 µm

- TRZECIE WŁÓKNO – min. 360 µm

- 6) Ilość pęczków na m² – min. 10.000,
- 7) Ilość włókien na m² – min. 120 000
- 8) Skład włókna : 100 % Polietylenowe
- 9) Wysokość włókna ponad podkładem : min. 35 mm, max 50 mm
- 10) Ciężar włókna (dtex) – min 13 000
- 11) Waga włókna na m² – min. 1 200 g
- 12) Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 900 mm/h
- 13) Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 40 N
- 14) Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 100 N/100mm”