

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogale, Majdan Stary, Majdan Nowy, Zynie, Zanie etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĘŻPOL
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369095
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Biłgorajska 12
- 1.4.2.) Miejscowość: Księżpol
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 23-415
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 846877419
- 1.4.8.) Numer faksu: 846877432
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191583/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-02 13:59

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00156580/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale, Zanie, Zynie oraz miejscowości Księżpol. Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w technologii grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z wbudowaniem przydomowych przepompowni cieków.

1) Zakres prac obejmuje:

- a) roboty ziemne;
- b) roboty montażowe;
- c) roboty w zakresie dotyczącym odwodnienia oraz wykonania przewiertów;
- d) roboty dotyczące wykonania ogrodzeń i zagospodarowania terenu;
- e) roboty wykończeniowe.

2) Zakres inwestycji:

- a) kanały grawitacyjne dn 200 -14599 mb;
- b) kanały grawitacyjne rozdzielcze dn 160 – 2214 mb;
- c) pompownie sieciowe – 4 szt.;
- d) rurociągi tłoczne □ 110 – 5187 mb;
- e) kanalizacja ciśnieniowa PE50 – 6211 mb;
- f) kanalizacja ciśnieniowa PE63 – 316 mb;

- g) kanalizacja ciśnieniowa PE90 – 8730 mb;
- h) pompownie przydomowe – 204 szt.

3) Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza. Zamawiający wymaga by przed wejściem w teren wykonawca zobowiązany jest geodezyjnie wyznaczyć linię przebiegu sieci kanalizacyjnej przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4) Zamawiający dodatkowo informuje:

- wszystkie obiekty są pompowniami ścieków a nie tłoczniami -dopuszczamy wykonanie pompowni jako "mokrych" jak i "suchych;
- ścieralność rur po 100 tys. cykli 0,064 mm (badanie zgodnie z normą PN-EN 295-3). Ze względu na lokalizację w przeważającej części w miejscach poza występowaniem dużych obciążeń mechanicznych, dopuszczamy rury o sztywności SN8 kN/m<sup>2</sup>.

5) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji projektowej oraz uzupełniającej dokumentację w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki określone w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót i SWZ, oraz inne wg wykonawcy uwarunkowania mające wpływ na cenę oferty.

6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:

- a) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy;
- b) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją powykonawczą) wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót Urząd Geodezji i Kartografii;
- c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile jest wymagany;
- d) oznakowanie terenu budowy;
- e) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
- f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
- h) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego zadania (niezależnie od wystawianych gwarancji przez producentów urządzeń);
- i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez zamawiającego (w okresie objętym gwarancją/rękojmią);
- j) po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, wykonać demontaż obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

2. Rozwiązania równoważne.

1) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach tj. wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania zamówienia i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do norm o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

2) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretne oznaczenie lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności.

3) Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, materiały, urządzenia lub rozwiązania lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę produktów, materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w projekcie i SWZ. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności.

3. Określenie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) wskazane poniżej czynności w zakresie:

- a) wykonywa wszelkich prac ziemnych;
- b) wykonywania wszelkich prac montażowych i elektrycznych;

- c) wykonywania robót w zakresie dotyczącym odwodnienia oraz wykonania przewiertów;
  - d) wykonywania robót dotyczące wznoszenia ogrodzeń i zagospodarowania terenu;
  - e) wykonywaniu nawierzchni, opasek;
  - f) obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego;
  - g) pracach wykończeniowych;
  - h) transportem;
  - i) innych prac wykonywanych fizycznie jak również za pomocą maszyn i urządzeń budowlanych nie wymienionych powyżej.
- 2) Wymóg, o którym mowa w ppkt 1 nie dotyczy osoby kierownika budowy i kierowników robót.
- 3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
- 4) Zamawiający nie określa innych wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 100 ust. 1 zamawiający wymaga aby wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie montażu urządzeń przeznaczonych do użytkowania przez te osoby w miejscach ogólnie dostępnych.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale, Zanie, Zynie oraz miejscowości Księżpól. Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w technologii grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z wbudowaniem przydomowych przepompowni cieków.

1) Zakres prac obejmuje:

- a) roboty ziemne;
- b) roboty montażowe;
- c) roboty w zakresie dotyczącym odwodnienia oraz wykonania przewiertów;
- d) roboty dotyczące wykonania ogrodzeń i zagospodarowania terenu;
- e) roboty wykończeniowe.

2) Zakres inwestycji:

- a) kanały grawitacyjne dn 200 -10605 mb;
- b) kanały grawitacyjne rozdzielcze dn 160 – 1426 mb;
- c) pompownie sieciowe – 4 szt.;
- d) rurociągi tłoczne □ 110 – 5187 mb;
- e) kanalizacja ciśnieniowa PE50 – 6972 mb;
- f) kanalizacja ciśnieniowa PE63 – 505 mb;
- g) kanalizacja ciśnieniowa PE90 – 13801 mb;
- h) pompownie przydomowe – 310 szt.

3) Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza. Zamawiający wymaga by przed wejściem w teren wykonawca zobowiązany jest geodezyjnie wyznaczyć linię przebiegu sieci kanalizacyjnej przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4) Zamawiający dodatkowo informuje:

- wszystkie obiekty są pompowniami ścieków a nie tłoczniami -dopuszczamy wykonanie pompowni jako "mokrych" jak i "suchych;
- ścieralność rur po 100 tyś. cykli 0,064 mm (badanie zgodnie z normą PN-EN 295-3). Ze względu na lokalizację w przeważającej części w miejscach poza występowaniem dużych obciążeń mechanicznych, dopuszczamy rury o sztywności SN8 kN/m<sup>2</sup>.

5) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji projektowej oraz uzupełniającej dokumentację w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki określone w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót i SWZ, oraz inne wg wykonawcy uwarunkowania mające wpływ na cenę oferty.

6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:

- a) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy;
- b) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją powykonawczą) wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót Urząd Geodezji i Kartografii;
- c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile jest wymagany;
- d) oznakowanie terenu budowy;
- e) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
- f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
- h) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego zadania (niezależnie od

wystawianych gwarancji przez producentów urządzeń);

i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez zamawiającego (w okresie objętym gwarancją/rękojmią);

j) po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, wykonać demontaż obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

2. Rozwiązania równoważne.

1) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach tj. wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania zamówienia i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do norm o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

2) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretne oznaczenie lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności.

3) Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, materiały, urządzenia lub rozwiązania lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę produktów, materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w projekcie i SWZ. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności.

3. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) wskazane poniżej czynności w zakresie:

- a) wykonywa wszelkich prac ziemnych;
- b) wykonywania wszelkich prac montażowych i elektrycznych;
- c) wykonywania robót w zakresie dotyczącym odwodnienia oraz wykonania przewiertów;
- d) wykonywania robót dotyczące wznoszenia ogrodzeń i zagospodarowania terenu;
- e) wykonywaniu nawierzchni, opasek;
- f) obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego;
- g) pracach wykończeniowych;
- h) transportem;
- i) innych prac wykonywanych fizycznie jak również za pomocą maszyn i urządzeń budowlanych nie wymienionych powyżej.

2) Wymóg, o którym mowa w ppkt 1 nie dotyczy osoby kierownika budowy i kierowników robót.

3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

4) Zamawiający nie określa innych wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

5. Zgodnie z art. 100 ust. 1 zamawiający wymaga aby wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie montażu urządzeń przeznaczonych do użytkowania przez te osoby w miejscach ogólnie dostępnych.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2022-06-03 10:00

Po zmianie:  
2022-06-10 10:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2022-06-03 11:00

Po zmianie:  
2022-06-10 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2022-07-02

Po zmianie:  
2022-07-09