

## ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach prowadzonego postępowania pn.:  
„Montaż urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Księżpol”

### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Księżpol

Adres:

Urząd Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

NIP- 918 199 58 23

REGON 950 36 90 95

nr telefonu (084) 687 74 19 lub 20, nr faksu (084) 687 74 32.

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.

Adres poczty elektronicznej: [info@ksiezpol.pl](mailto:info@ksiezpol.pl)

Strona internetowa Zamawiającego: [www.ksiezpol.pl](http://www.ksiezpol.pl)

### II. Oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie oznaczone jest znakiem: **BGK.271.2.64.2021**. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

### III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone zgodnie z:

- 1) uwarunkowaniami dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych, tj. poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) tj. zwalniającego, z wymogu stosowania przedmiotowej ustawy;
- 2) regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, przyjętym zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia 15 stycznia 2021 r.
- 3) zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na zasadach konkurencyjnych.

#### **IV. Źródła finansowania**

Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z budżetu gminy Książpol.

#### **V. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia dostawa wraz z montażem urządzeń dla potrzeb ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Korchów Pierwszy, Książpol, Stary Lipowiec oraz Nowy Lipowiec, Płusy. Poniżej minimalne parametry wymaganych urządzeń:

##### **1. Urządzenia placu zabaw w miejscowości Korchów Pierwszy:**

- a) Huśtawka potrójna metalowa, minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary: wysokość 220 cm, długość 195 cm, szerokość 600 cm;
  - Urządzenie montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże na głębokość 0,5 m;
  - Elementy konstrukcyjne wykonane z metalu ocynkowanego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo, belki konstrukcyjne o wymiarach 80 x 80 mm;
  - Łańcuchy do siedzisk ze stali nierdzewnej, atestowane;
  - W zestawie siedziska: siedzisko płaskie (gumowe), siedzisko koszyk (gumowe), siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych.

##### **2. Urządzenia placu zabaw w miejscowości Książpol:**

- a) Most chwiejący, minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary: wysokość 104 cm, długość 75 cm, szerokość 560 cm;
  - Urządzenie montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże na głębokość 0,5 m;
  - Elementy konstrukcyjne wykonane z metalu ocynkowanego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo, słupki nośne o średnicy 114 mm;
  - Elementy drewniane odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
- b) Huśtawka podwójna, minimalne parametry urządzenia:
- Wymiary: wysokość 220 cm, długość: 195 cm, szerokość: 360 cm;
  - Urządzenie montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże, głębokość posadowienia 0,5 m;
  - Elementy konstrukcyjne wykonane z metalu ocynkowanego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo, belki konstrukcyjne o wymiarach 80 x80 mm;
  - Łańcuchy do siedzisk ze stali nierdzewnej, atestowane;
  - W zestawie dwa siedziska płaskie (gumowane).

### **3. Urządzenia placu zabaw w miejscowości Stary Lipowiec:**

- a) Zestaw urządzeń wykonany z metalu składający się z:
- Wierzy z daszkiem dwuspadowym o długości – 1 m, szerokości – 1 m, wysokość – 3 m;
  - Zjeżdżalni metalowej;
  - Wieży czterokątnej bez dachu o długości – 1 m, szerokości – 1 m, wysokości 90 cm + ścianka wspinaczkowa;
  - Wieży czterokątnej bez dachu o długości – 1 m, szerokości – 1 m, wysokości 60 cm + kółko krzyżyk na jednej ścianie;
  - Drabinki szczeblowej;

Całkowite wymiary zestawu: wysokość – 3 m, szerokość 1,7 m, długość – 4 m. Urządzenia montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże na głębokość minimum 0,5 m. Bariery ochronne i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, odporne na warunki atmosferyczne. Tropy z materiału antypoślizgowego, wodoodpornego. Elementy metalowe zestawu ocynkowane, malowane proszkowo. Elementy mocowań oraz łączenia poszczególnych urządzeń zestawu zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo.

### **4. Urządzenia placu zabaw w miejscowości Płusy:**

- a) Zestaw urządzeń metalowy składający się z:
- pomostu rurowego o wysokości - 1,3 m, szerokości – 0,8 m, długości – 2,3 m, zakończenia z płyty HDPE;
  - pomostu linowego o wysokości – 1,3 m, szerokości – 0,80 m, długości 2,4 m;
  - podestu umożliwiającego przejście między tunelem a pomostem;
  - podestów umożliwiających wejście do tunelu oraz wejście na pomost linowy - 2 szt.;

Całkowite wymiary zestawu: wysokość – 1,3 m, szerokość ok 3,5 m, długość ok 3,5 m. Bariery ochronne i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne. Urządzenia montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże na głębokość 0,5 m. Elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Elementy mocowań oraz łączenia poszczególnych urządzeń zestawu zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo.

### **5. Urządzenia placu zabaw w miejscowości Nowy Lipowiec:**

- a) Zestaw urządzeń wykonany z metalu składający się z:
- Wierzy z daszkiem dwuspadowym o długości – 1 m, szerokości – 1 m, wysokość – 3 m;
  - Zjeżdżalni plastikowej;
  - Wieży czterokątnej bez dachu o długości – 1 m, szerokości – 1 m, wysokości 90 cm;
  - Wieży czterokątnej bez dachu o długości – 1 m, szerokości – 1 m, wysokości 60 cm;

- Drabinki szczeblowej;
- Przeplotni liniowej prostej o wymiarach: długość – 2 m, wysokość – 2 m, liny o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym;
- Drabinki krzyżakowej z jednej strony z ścianką wspinaczkową o wymiarach: długość – 1,6 m, szerokość 0,9 m, wysokość- 2 m.

Całkowite wymiary zestawu: wysokość – 3 m, szerokość 4,0 m, długość – 4,5 m. Urządzenia montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże na głębokość 0,5 m. Bariery ochronne i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, odporne na warunki atmosferyczne. Trepy z materiału antypoślizgowego, wodoodpornego.

b) Huśtawka potrójna metalowa, minimalne parametry urządzenia:

- Wymiary: wysokość 220 cm, długość 195 cm, szerokość 600 cm;
- Elementy konstrukcyjne wykonane z metalu ocynkowanego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo (kolor czerwony), belki konstrukcyjne o wymiarach 80 x 80 mm;
- Łańcuchy do siedzisk ze stali nierdzewnej, atestowane;
- W zestawie siedziska: siedzisko płaskie (gumowe), siedzisko koszyk (gumowe), siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych.

c) Karuzela tarczowa trójramienna z krzesłkami:

- Wymiary: wysokość - 60 cm, średnica – 180 cm;
- Konstrukcja wykonana z rur i profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo;
- Siedziska krzesłek gumowane.

d) Bujak sprężynowy z motywu zwierzęcym:

- Wymiary: wysokość – 80 cm, szerokość – 30 cm, długość – 1 m;
- Sprężyna stalowa o średnicy 20 cm;
- Siedzisko oraz elementy wykonane z wykonane z HDPE.

e) Huśtawka ważka metalowa:

- Wymiary: wysokość – 90 cm, szerokość – 50 cm, długość – 2,8 m;
- Konstrukcja wykonana z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo;
- Siedziska z płyty HDPE.

f) Ławka z oparciem – 2 szt.;

- Wymiary: wysokość – 0,8 m, szerokość – 0.5 m, długość – 170 cm, wysokość siedziska 0,4 m;
- Konstrukcja metalowa;
- Siedzisko drewniane, odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.

g) Kosz na odpady o pojemności 30 l;

Urządzenia montowane na zasadzie wbetonowania w podłoże na głębokość 0,5 m. Elementy metalowe zestawu ocynkowane, malowane proszkowo. Elementy mocowań oraz łączenia poszczególnych urządzeń zestawu zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo.

Powyższe parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych urządzeń ze względu na dysponowanie ograniczonym budżetem. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu urządzeń we wskazanych miejscach przez Zamawiającego na terenie gminy Księżpol na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca dostarczy urządzenia nowe fabrycznie, atestowane oraz certyfikowane, zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami. Certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa. Wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania umowy ma obowiązek złożenia certyfikatów w siedzibie Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji na urządzenia 36 miesięcy, liczone od daty protokolarnego odbioru zadania.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 30.10.2021 r.

#### **VII. Informacja o dokumentach jakie należy złożyć do postępowania o udzielenia zamówienia:**

1. Formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1;
2. Karty katalogowe urządzeń.

#### **VIII. Sposób przygotowania Oferty**

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (*w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem*).
5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wymaganych w postaci oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis nieczytelny z imienną pieczętką.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty.
12. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień Zapytania Ofertowego.
13. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza „Oferta” stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Oferta musi być napisana na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi drukowanymi literami. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
14. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone z sobą w sposób trwały.
15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę.
16. Jeżeli Wykonawca wprowadzi jakieśkolwiek zamiany w „Formularzu ofertowym” wówczas Zamawiający może odrzucić ją z powodu braku zgodności z zaproszeniem do składania ofert.
17. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
18. Ofertę należy przestać:
  - 1) **w wersji elektronicznej** w formie skanu oferty sporządzonej pisemnie lub w formie elektronicznej oznaczonej podpisem elektronicznym na adres: [zamuwieniapubliczne@ksiezpol.pl](mailto:zamuwieniapubliczne@ksiezpol.pl), w tytule wpisując: **OFERTA NA „Montaż urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Książpol”, Znak sprawy BGK.271.2.64.2021.**  
lub
  - 2) **w wersji papierowej** umieszczonej w kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby **Urzędu**

**Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol** przed terminem składania ofert.  
Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
- **Gmina Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol OFERTA NA „Montaż urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Księżpol”, Znak sprawy: BGK.271.2.64.2021**

#### **IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

1. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariantcie, w złotych polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkowało jej odrzuceniem.
3. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących.
4. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariantcie, w złotych polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkowało jej odrzuceniem.
5. Zamawiający może udzielić zamówienia w prowadzonym postępowaniu o ile podejmie taką decyzję, Wykonawcy, który będzie miał najwięcej punktów o ile spełni przesłanki art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz nie przekroczy zabezpieczonych środków na realizację przedsięwzięcia.
6. Zamawiający może również zwiększyć kwotę zabezpieczoną na realizację przedsięwzięcia w budżecie gminy o ile znajdzie wymagane środki.
7. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego Zamawiający będzie kierował się następującymi zasadami:
8. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt
9. Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto za całość zamówienia – 100%. Poniżej sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa cena w zbiorze ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100\%$$

10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty o tej samej wartości a ich wartość będzie stanowiła najkorzystniejszą cenę Zamawiający wezwie ponownie tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych nie może być wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie głównej.
11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne, itp.) Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przed terminem lub nieprzystąpienia do udzielenia zamówienia, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego z tego tytułu. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
13. **Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.**
14. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
15. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
17. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę jeżeli:
  - 1) została złożona po terminie wyznaczonym w pkt. X ppkt 1;
  - 2) oferowane urządzenia nie spełnią warunków opisanych w Zapytaniu ofertowym;
  - 3) wykonawca nie dołączy wymaganych załączników;

#### **X. Miejsce i termin składania ofert**

1. Składanie ofert:
  - 1) **Miejsce: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol, Sekretariat pok. nr 2 (I piętro)**
  - 2) **Termin: 17.09.2021 r., do godz. 15:30**
3. Godziny urzędowania określono w rozdz. I. Zapytania ofertowego.
4. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
5. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie przewiduje organizowania posiedzenia z otwarciem ofert.



7. Zamawiający poinformuje o złożonych ofertach przez publikację informacji na stronie internetowej BIP pod adresem: [www.ugksiezipol.bip.lubelskie.pl](http://www.ugksiezipol.bip.lubelskie.pl)

#### **XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia do składania ofert oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

#### **XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Księżpolu ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax 84 6877432; e-mail: [info@ksiezipol.pl](mailto:info@ksiezipol.pl)
- z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się tel. 604521364; mail: [biuro@myszkowiak.pl](mailto:biuro@myszkowiak.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym zamówieniem Nr BGK.271.2.64.2021;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

### **XIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:

Pani Małgorzata Blicharz – mł. referent ds. inwestycji komunalnych i ochrony środowiska pracujący w dni robocze od pn. do pt. w Urzędzie Gminy Księżpol od godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>, wt. 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> tel.: 84 687 74 20;

### **XIV. Wzory oświadczeń i wymaganych dokumentów stanowiące załączniki do zaproszenia do składania ofert:**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Projekt umowy – załącznik nr 2.

Księżpol, dnia 10.09.2021 r.

Zatwierdził: .....  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

WÓJT

*mgr Jarosław Piskorski*