

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 154886-2013 z dnia 2013-04-18 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Księżpol
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowa chodnika ulicznego w miejscowości Markowicze. 1. Zakres robót obejmuje: 1) przedłużenie przepustu rurowego pod zjazdem; 2) roboty ziemne; 3) obramowanie...
Termin składania ofert: 2013-05-07

**Księżpol: Budowa chodnika ulicznego w miejscowości Markowicze
Numer ogłoszenia: 211074 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154886 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, woj. , tel. 0-84 6877419 (20), faks 0-84 6877419 (20).

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika ulicznego w miejscowości Markowicze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowa chodnika ulicznego w miejscowości Markowicze. 1. Zakres robót obejmuje: 1) przedłużenie przepustu rurowego pod zjazdem; 2) roboty ziemne; 3) obramowanie jezdni, chodnika i zjazdów; 4) budowa nawierzchni chodnika i zjazdów; 5) wykonanie ścieków pochodnikowych; 6) roboty wykończeniowe. 2. Parametry chodnika 1) długość chodnika wraz ze zjazdami - 648m; 2) szerokość chodnika - 1,5m; 3) ilość zjazdów - 17szt.; 4) ilość ścieków chodnikowych - 9szt. 3. Konstrukcja chodnika: 1) kostka brukowa betonowa o gr. 6cm; 2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5cm; 3) warstwa profilująca z piasku o śr. gr. 16cm. 4. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach przez chodnik: 1)

kostka brukowa betonowa o gr. 8cm; 2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5cm; 3) podbudowa z chudego betonu o gr. 15cm. Na zjeździe publiczny w km 0+265,9 należy wykonać warstwę nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm dla uzyskania profilu dla odprowadzenia wód opadowych. Należy również przedłużyć przepust fi 50cm o 2x1,0m i zakończyć rurami kołnierзовymi wraz z wykonaniem dwóch wpustów deszczowych na części przelotowej przepustu. Rury betonowe należy posadzić na ławie z kruszywa łamanego 0:31,5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym oraz przedmiarach robót. Zaleca się by Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty zapoznał się z warunkami lokalnymi do realizacji zadania. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację autora projektu oraz inwestora. Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: 1. organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, 2. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii, 3. opracowania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasów drogowych na czas prowadzenia robót i umieszczeniu urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi za czas od wbudowania do odbioru końcowego inwestycji, 4. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5. oznakowanie terenu budowy, 6. w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 7. zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 8. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 9. udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (niezależnie od wystawianych gwarancji przez producentów urządzeń.), 10. dokonywania przeglądu gwarancyjnego min 1 raz w roku (w okresie objętym gwarancją rękojmią), 11. po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo- Produkcyjne ATOS Eksport - Import Tadeusz Skakuj, ul. Bagienna 45, 23-400 Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220723,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 123357,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 123357,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 139453,74
- **Waluta:** PLN.

Księżpol, dnia 03-06-2013r.

Zatwierdził:
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Wójt
Lech Rylacz
